



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ**

**Αίγιο 17/9/2018**  
**Αριθμ. Πρωτ. : 9108**

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437  
FAX : 26910 21705

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Β' Διαβούλευση.**

Υποβάλλουμε προς Β' διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΠΙΚΕ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ, μετά την εξέταση της πρότασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία GRECO STROM για τα ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ, προκειμένου να προβούμε στην οριστικοποίηση αυτών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: [prom@gnaiqio.gr](mailto:prom@gnaiqio.gr) μέχρι την **Δευτέρα 24-09-2018** και ώρα **14:00μ.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Α.Α.

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Σ. ΡΑΚΟΥ

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΠΙΚΕ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ**

### **ΣΕΝΤΟΝΙΑ**

Σύνθεση: 100% Βαμβακερά (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ)

Διαστάσεις: 1,70X2,40 (έως και 10 cm επιπλέον) - επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm

Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών Θερμοκρασιών (95° C) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%.

Χρώμα: Λευκό

Έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη.

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

### **ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ**

Σύνθεση: 100% Βαμβακερές, άριστης ποιότητας

Βάρος: 345gr/m<sup>2</sup> περίπου

Διαστάσεις: 1,70X2,40 cm

Ύφανση: Σταθερή με ανάγλυφο σχέδιο, επίσημο σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο σε υψηλές Θερμοκρασίες (90° C), με ειδική επεξεργασία sanforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο

Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω

Χρώμα: Λευκό

Έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή υφασμένο ή σφραγίδα ανεξίτηλη.

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

### **ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ**

Διαστάσεις: 0,45X0,65 cm περίπου

Ύψος: 10-14 cm

Γέμιση: μέτριας σκληρότητας-γέμισης από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο, υποαλλεργικό.

Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής.

Ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

## **ΣΤΡΩΜΑΤΑ**

Διάσταση: 0,90X1,90 cm

Ύψος: 12 cm περίπου

Υλικό κατασκευής: Από αφρώδες λεπτοπορώδες υλικό, της κατηγορίας Πολυουρεθάνη (αφρολέξ), υψηλής πυκνότητας 30kgf/m<sup>3</sup> και αντοχής και να υπάρχει μια στρώση latex στην πάνω πλευρά πάχους 2εκ.

Ιδιότητες: Ανατομικό, εύκαμπτο, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό.

Κατάλληλο για ασθενή βάρους τουλάχιστον 120 kg, σπαστό στο σημείο του ερεισίνωτου της νοσοκομειακής κλίνης.

Εξωτερική ύφανση: Να είναι 60% βαμβακερό και 40% πολυεστερικό. Να είναι αντιβακτηριδιακό.

Εξωτερικό κάλυμμα: Να έχει αδιάβροχο κάλυμμα, αδιαπέραστο από υγρά, βραδύκαυστο (Ευρωπαϊκή οδηγία), ανθεκτικό, αντιολησθητικό, αντιστατικό, μη τοξικό, άοσμο, να φέρει φερμουάρ σε σχήμα Π, να αφαιρείται και να πλένεται. Να καθαρίζεται με διαλύματα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού νοσοκομείου.

Να κατατεθούν οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, να είναι πιστοποιημένες με ISO για τη λειτουργία τους.

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, να καταθέσουν επίσημες πιστοποιήσεις των προμηθευτών τους, που να πιστοποιούν ότι τα προσφερόμενα υφάσματα διαθέτουν τα αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Να φέρει πιστοποιητικό CE MARK.

Εγγύηση: Τουλάχιστον 5 έτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΓΙΟ, 14/09/2018

1. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2. ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ