



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Αίγιο 22/5/2018
Αριθμ. Πρωτ. :5100

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 26910 59437
FAX : 26910 21705

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς Β' Διαβούλευση.

Υποβάλουμε προς Β' διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές ΗΛΕΚΤΡ. ΣΚΟΥΠΑΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΚΑΔΟ, ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑ, μετά την εξέταση της πρότασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ για τα είδη ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ & ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑ, προκειμένου να προβούμε στην οριστικοποίηση αυτών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email: prom@gnaiigio.gr μέχρι την **Πέμπτη 24-05-2018** και ώρα **14:00μ.μ.**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ

Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΙΔΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 WATT • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α΄ • ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ • ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕΧΡΙ 78db • ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	<ul style="list-style-type: none"> • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8Kg • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α΄ • ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΚΑΔΟ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ <p>ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΔΥΟ ΒΑΘΙΑ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ • ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ • ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΣΩ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ • ΔΥΟ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΑ ΤΟΥΣ • ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ 4 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Φ100 • ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ.
ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑ	<ul style="list-style-type: none"> • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 25LT ΕΚΑΣΤΟΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ. ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΟΔΑΚΙΑ(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΑΡΙΣΤΡΑ. • ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ.

Αίγιο 21/5/2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
2. ΣΡΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΤΙΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ