



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας

Καλάβρυτα, 23-Νοεμβρίου-2016

Αριθ.Πρωτ.
Φ.3/2510

Βαθμός
Προτεραιότητας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Πληροφορίες
Γκλαβάς Βασίλειος

ΠΡΟΣ:

Προς

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΤΗΛ:26923-60127 FAX: 26920-22861
Ταχ. Δ/ση: Καλάβρυτα – Τ.Κ. 250 01
e-mail : ghkalav@otenet.gr
syzefxis@1710.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών, αναλωσίμων και περιφερειακών Η/Υ »

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.2362/95 (άρθρο 83), του Π.Δ. 118/07 όπου κατά περίπτωση μνημονεύεται, του Ν. Ν.3329/05, του Ν. 3527/07, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & Ν.4412/2016.
2. Τις ελλείψεις και τις έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας.

Το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή τεchnοοικονομικών προσφορών στα κάτωθι είδη συνολικού Π/Υ 3.000,00€:

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα
1	Εκτυπωτές LASER	4
2	Πολυμηχάνημα	1
3	Τροφοδοτικά οθονών	5
4	Σκληροί Δίσκοι	5
5	Σκληρός Δίσκος για NAS	1
6	Τροφοδοτικά Η/Υ	4
7	Ποντίκια	10
8	Πληκτρολόγια	10
9	Μνήμες	20
11	Μπαταρίες για ups	8

11	Μεταγωγός (switch)	1
----	--------------------	---

***Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις παραθέτονται παρακάτω αναλυτικά για κάθε είδος.**

- Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.
- Παράδοση στο Νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή.
- Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Οι τεχνικοοικονομικές προσφορές θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους **είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ghkalav@otenet.gr) είτε με fax (2692022861) έως και 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.**

Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι η 1^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις

Πληκτρολόγια – Ποντίκια

- Να είναι αμεταχειρίσιστα
- Χρώματος μαύρου
- Ενσύρματα usb2
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο

Τροφοδοτικά Υπολογιστών

- Να είναι αμεταχειρίσιστα
- Τουλάχιστον 550W
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο
- Να καλύπτουν τεχνολογία dual core και πάνω

Τροφοδοτικά για οθόνες Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2

- Να είναι αμεταχειρίσιστα
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο
- Χαρακτηριστικά εξόδου: 19Vdc, 3,16A
- Τάση λειτουργίας 230V

Σκληροί δίσκοι

- Να είναι αμεταχειρίσιμοι
- Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Μέγεθος 3,5"
- HDD
- Ελάχιστη χωρητικότητα 1Tb
- Μνήμη cache 64 MB
- Ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 5400rpm
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA III (6 Gbit/s)

Σκληρός δίσκος NAS

- Να είναι αμεταχειρίσιμος
- Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
- Μέγεθος 3,5"
- HDD
- Χωρητικότητας 2Tb (ούτε μικρότερος, ούτε μεγαλύτερος, λόγω ύπαρξης δεύτερου)
- Μνήμη cache 64 MB
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA III (6 Gbit/s)

Μνήμες

- Να είναι αμεταχειρίσιμες
- Σταθερό υπολογιστή
- 1Gb
- PC3200, 400MHz
- 1 χρόνο εγγύηση

Εκτυπωτές

- Να είναι αμεταχειρίσιμοι
- Laser ασπρόμαυρος
- Σύνδεση usb/Ethernet
- Ελάχιστη μνήμη 64mb

- Μέγεθος χαρτιού A4
- Εκτύπωση ανάλυσης τουλάχιστον 600X600dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως
- Ταχύτητα εκτύπωσης μεγαλύτερη ή ίση των 30ppm (μονής όψεως)
- Δυνατότητα τόνερ άνω των 6000 σελίδων
- Τάση λειτουργίας 230V
- Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο

Πολυμηχάνημα

- Να είναι αμεταχείριστο
- Φαξ/Σαρωτής/Εκτυπωτής
- Laser ασπρόμαυρο
- Σύνδεση usb/Ethernet
- Ελάχιστη μνήμη 64mb
- Μέγεθος χαρτιού A4
- Εκτύπωση ανάλυσης τουλάχιστον 600X600dpi
- Ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200X1200dpi
- Εκτύπωση διπλής όψεως
- Ταχύτητα εκτύπωσης μεγαλύτερη ή ίση των 20ppm (μονής όψεως)
- Δυνατότητα τόνερ άνω των 2000 σελίδων
- Τάση λειτουργίας 230V
- Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο

Μπαταρίες για UPS

- 12V
- 7,2Ah
- Μήκος: 15,1 cm
- Πλάτος: 6,5 cm
- Ύψος: 9.35 cm

Μεταγωγός (switch)

- Θύρες : 24 X RJ45 10/100/1000 Mbps με Auto MDI/MDI-X, 1 θύρα uplink, 1 θύρα downlink, 2 θύρες SFP να είναι προγραμματιζόμενες (managed)
- Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Rack (να συμπεριλαμβάνεται Rack-mount kit)
- Ενδείξεις: Για κάθε θύρα: Activity/Link, Speed.
- Πρότυπα: 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1d (Spanning Tree Protocol)
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια.